

VALENA™



ÉLETRE  
HANGOLVA

A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK  
VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 **legrand**®

VALENA™

MODERN  
KIDOLGOZÁSOK  
MINDEN ELKÉPZELÉSHEZ  
ILLESZKEDVE

## ALUMÍNIUM



Alumínium  
négyzetmintás



Csiszolt alumínium  
/ Ezüst

## ELEFÁNTCSONT



Barokk



Matt arany / Arany

## FEHÉR



Pepita



Kagylóhéj

# VÁLTOZATOS

# KERETVÁLASZTÉK

Fehér, elefántcsont, alumínium...  
Legyen bármilyen is az Ön stílusa,  
a Valena változatos variációs  
lehetőségeket kínál Önnek.



Alumínium



Alumínium /  
Ezüst



Fekete / Ezüst



Wenge dekor /  
Ezüst



Ébenfa dekor




Elefántcsont



Elefántcsont / Arany



Fehér



Fehér / Kristály



Fehér / Ezüst


A Valena minden esetben teljesíti az elegancia és egyszerűség  
által felállított követelményeket. A Valena választékával fiatalos,  
átgondolt, hagyományos, régimódi vagy akár trendi stílust is  
kialakíthat... és mindezt rengeteg színváltozatban.

# EGYSZERŰ SZERELÉS

## FOLYAMATOS ÚJÍTÁSOK A GYORS, EGYSZERŰ ÉS BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS ÉRDEKÉBEN


### ■ Rugós visszahúzódsú rögzítőkörmök

Visszahúzott állapotban a köröm nem okozhat sérülést és a felszerelést is könnyebbé teszi



### ■ A rugós bekötés

megkönnyíti a csatlakozók szerelését. Gyors és biztonságos



### ■ A süllyesztőperem


tökéletesen elszigetelt, merev fémlap, melynek kialakítása megkönnyíti a felszerelést akár egyenként, akár sorolva

### ■ A bekötőkapcsok

érintkezőnként két bemeneti lehetőséget biztosítanak, így a szerelvények tovább fűzhetők

### ■ 21 mm-es mélység,

mely elegendő helyet hagy a kábelezéshez, a szerelvény mögött



# ZÖLDEN GONDOLKODIK? A VALENA A KÉZENFEKVŐ MEGOLDÁS

AKÁR

# 30%

**ENERGIAMEGTAKARÍTÁS**

EN 15 193-szabványnak megfelelően. Példa mozgásérzékelős kapcsoló esetében ki/be funkcióval, közepes nappali fényerősségnél



### Fényerőszabályzó

Életvitelhez igazodó  
világításbeállítás



### Hőmérséklet- szabályzó

Hőmérséklet-vezérlés  
egyszerűen minden  
helyiségben



### Mozgásérzékelős kapcsoló

Költséghatékony  
világításvezérlés automa-  
tikus be/kikapcsolással



### Hoteltártya kapcsoló

Energiahatékony vezérlés  
szállodák számára

VALENA™

# ÉREZZE JÓL MAGÁT OTTHONÁBAN

NEM KELL TÖBBÉ  
VÁLASZTANIA A  
STÍLUS, A DIZÁJN,  
A MEGBÍZHATÓSÁG  
ÉS A BIZTONSÁG  
KÖZÖTT - A VALENA  
MINDEZT ELHOZZA  
OTTHONÁBA

## A KÉNYELMI FUNKCIÓK NYÚJTOTTA ELÉGEDETTSÉG



### Nyomógombos fényerőszabályozó

Életvitelhez igazodó  
világításbeállítás



### Hőmérséklet- szabályozó

A hőmérséklet ve-  
zérlése egyszerűen  
minden helyiségben



### Redőnyvezérlő

Redőnyvezérlés

## EGYSZERRE STÍLUSOS ÉS BIZTONSÁGOS



### FM tuner IP44-es kerettel

Zenehallgatás nedves  
helyiségekben is



### IP44-es 2P+F csatlakozóaljzat

Biztonságos  
csatlakozás nedves  
helyiségekben is



### 2P+F csatlakozóaljzat gyermek- védelemmel

A legkisebbek  
védelméért fejlesztve



### Kettős USB töltőaljzat

Mobiltelefonok,  
tabletek,  
okostelefonok, MP3  
és MP4 lejátszók  
töltéséhez



### HDMI aljzat

Nagyfelbontású audió-  
és videójelek átvitele pl.  
HD-DVD vagy Blu-ray  
lejátszó) és kijelzők  
(plazma, LCD) között



### Hangszóró

Zene hallgatására  
minden helyiségben



### RJ45 + RJ11 csatlakozóaljzat

Egyszerű és biztonságos  
csatlakozás az  
informatikai hálózathoz  
és telefonhoz

# CSATLAKOZÁS MUNKAHELYEKEN

A FUNKCIÓK ÉS SZÍNEK SZÉLES VÁLASZTÉKA MEGOLDÁST KÍNÁL MINDEN TÍPUSÚ MUNKÁHOZ, LEGYEN SZÓ LAKOSSÁGI VAGY AKÁR KERESKEDELMI JELLEGŰ KIVITELEZÉSRŐL

## MEGOLDÁSOK A MEGFELELŐ MUNKAKÖRNYEZET MEGTEREMTÉSÉHEZ



### Kétpólusú kapcsoló

Biztonságos kapcsolás mosdókban, pincékben



### Mozgásérzékelős kapcsoló

Költséghatékony világításvezérlés automatikus be-/ki-kapcsolással



### Hőmérséklet- szabályzó

Hőmérséklet-vezérlés egyszerűen minden helyiségben

## MEGOLDÁSOK MINDEN TÍPUSÚ CSATLAKOZÁSRA



### HD15 + 3,5 mm Jack aljzat

Audió/vidéo csatlakozás számítógép és pl. projektor között



### Színes 2P+F csatlakozóaljzat

Különbéféle hálózatok megjelölésére, akár kizárólagos csatlakoztatáshoz



### Kettős USB töltőaljzat

Mobiltelefonok, tabletek, okostelefonok, MP3 és MP4 lejátszók töltéséhez

### RJ45 + RJ11 csatlakozóaljzat

Egyszerű és biztonságos csatlakozás az informatikai hálózathoz és telefonhoz

VALENA™

# NYUGALOM A SZÁLLODÁBAN IS

A VALENA  
VILÁGÍTÁSVEZÉRLŐK  
ÉS CSATLAKOZÓK  
ESZTÉTIKUMOT ÉS  
MODERNITÁST VISZNEK  
MINDEN SZOBÁBA AZ ŐN  
SZÁLLÁSHELYÉN.

## KÉNYELEM, BIZTONSÁG ÉS ENERGIAMEGTAKARÍTÁS KOMBINÁCIÓJA



### Kulcskártyás kapcsoló

Az alacsonyabb  
energiafogyasztásért  
és az alacsonyabb  
számlákért



### 2-es világító kapcsoló

A kapcsoló könnyű  
megtalálásáért  
sötétben is

## KAPCSOLAT A KÜLVILÁGGAL



### Kettős USB töltőaljzat

Mobiltelefonok,  
tabletek, okostelefonok,  
MP3 és MP4 lejátszók  
töltéséhez



### RJ45 + RJ11 csatlakozóaljzat

Egyszerű és biztonságos  
csatlakozás az informatikai  
hálózatához és telefonhoz



## NYUGALOM ÉS BIZTONSÁG A FÜRDŐSZOBÁBAN IS



### IP44-es 2P+F csatlakozóaljzat

Biztonságos csatlakozás  
nedves helyeken is



### IP44-es csillárkapcsoló

Biztonságos  
világításvezérlés



### FM tuner IP44-es kerettel

Zenehallgatás nedves  
helyeken is



### 2x2P+F csatlakozóaljzat

Maximum számú  
csatlakozás minimális  
helyen






| Mechanizmusok<br>keret nélkül, burkolattal  |  |  |  |
|---|---|---|--|
|   | Fehér   | Elefántcsont  | Alumínium  |
| <b>VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS</b>  |   |   |  |
| <b>Kapcsolók – 250 V~</b>   |   |   |  |
| egypólusú kapcsoló 10 AX*   | 7 744 01  | 7 743 01  | 7 701 01   |
| kétpólusú kapcsoló 10 AX*   | 7 744 02  | 7 743 02  | 7 701 02   |
| hárompólusú kapcsoló 400 V 10 A   | 7 744 03  | 7 743 03  | 7 701 03   |
| csillárkapcsoló 10 AX*  | 7 744 05  | 7 743 05  | 7 701 05   |
| váltókapcsoló 10 AX*  | 7 744 06  | 7 743 06  | 7 701 06   |
| keresztkapcsoló 10 AX*  | 7 744 07  | 7 743 07  | 7 701 07   |
| kettős váltókapcsoló 10 AX*   | 7 744 08  | 7 743 08  | 7 701 08   |
| váltókapcsoló 16 AX*  | 7 742 05  | 7 741 05  | 7 702 05   |
| kétpólusú kapcsoló 16 AX*   | 7 742 04  | 7 741 04  | 7 702 04   |
| <b>Kapcsolók fényjelzéssel – 250 V~</b>   |   |   |  |
| egypólusú kapcsoló jelzőfényvel 10 A  | 7 744 10  | 7 743 10  | 7 701 10   |
| kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel 10 AX*  | 7 744 49  | 7 743 49  | 7 701 49   |
| csillárkapcsoló jelzőfényvel 10 A   | 7 744 28  | 7 743 28  | 7 701 28   |
| váltókapcsoló ellenőrzőfényvel 10 AX*   | 7 744 25  | 7 743 25  | 7 701 25   |
| váltókapcsoló jelzőfényvel 10 A   | 7 744 26  | 7 743 26  | 7 701 26   |
| keresztkapcsoló jelzőfényvel 10 A   | 7 744 48  | 7 743 48  | 7 701 48   |
| csillárkapcsoló ellenőrzőfényvel 10 AX*   | 7 744 45  | 7 743 45  | 7 701 45   |
| csillárkapcsoló ellenőrzőfényvel 10 AX*   | 7 742 13  | 7 741 13  | 7 702 13   |
| kettős váltókapcsoló jelzőfényvel 10 A  | 7 742 12  | 7 741 12  | 7 702 12   |
| váltókapcsoló jelzőfényvel 16 A   | 7 742 05  | 7 741 05  | 7 702 05   |
| kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel 16 A  | 7 742 14  | 7 741 14  | 7 702 14   |
| <b>Nyomók 10 A – 250 V~</b>   |   |   |  |
| egypólusú nyomó   | 7 744 11  | 7 743 11  | 7 701 11   |
| egypólusú nyomó lámpajellel   | 7 744 12  | 7 743 12  | 7 701 12   |
| egypólusú nyomó lámpajellel, jelzőfényvel   | 7 744 13  | 7 743 13  | 7 701 13   |
| egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfényvel 12 V   | 7 744 15  | 7 743 15  | 7 701 15   |
| egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfényvel  | 7 742 15  | 7 741 15  | 7 702 15   |
| egypólusú nyomó csengőjellel  | 7 742 16  | 7 741 16  | 7 702 16   |
| egypólusú nyomó jelzőfényvel, címketartóval 12 V  | 7 742 17  | 7 741 17  | 7 702 17   |
| kettős váltóérintkezős nyomó  | 7 742 18  | 7 741 18  | 7 702 18   |
| húzózsínóros váltóérintkezős nyomó  | 7 744 19  | 7 743 19  | 7 701 19   |
| <b>Forgatógombos fényerőszabályzók</b>  |   |   |  |
| fényerőszabályzó 100 – 1000 W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén ferromágneses transzformátorral) | 7 700 60  | 7 741 60  | 7 702 60   |
| fényerőszabályzó 40 – 400 W (izzó, halogén 230 V~)  | 7 700 61  | 7 741 61  | 7 702 61   |

\* AX: A termék fénycső kapcsolására is korlátozás nélkül alkalmas

# Valena™ kiválasztási táblázat




mechanizmusok burkolattal (folytatás)

| Mechanizmusok<br>keret nélkül, burkolattal   |  |  |  |
|--|---|---|--|
|  | Fehér   | Elefántcsont  | Alumínium  |
| <b>Nyomógombos fényerőszabályzók</b>   |   |   |  |
| fényerőszabályzó 40–400 W<br>(izzó, halogén 230 V~, ELV <sup>(1)</sup> halogén ferromágneses<br>transzformátorral) | 7 700 62  | 7 741 62  | 7 702 62   |
| fényerőszabályzó 40–600 W (izzó, halogén 230 V~, ELV <sup>(1)</sup> halogén<br>ferromágneses transzformátorral)    | 7 700 74  | 7 741 74  | 7 702 74   |
| <b>Mozgásérzékelős kapcsolók</b>   |   |   |  |
| mozgásérzékelős kapcsoló 3–250 W   | 7 742 29  | 7 741 29  | –  |
| mozgásérzékelős kapcsoló 1000 W  | 7 742 69  | 7 741 69  | –  |
| <b>REDŐNYVEZÉRLÉS</b>  |   |   |  |
| <b>Redőnyvezérlők</b>  |   |   |  |
| redőnykapcsoló   | 7 744 04  | 7 743 04  | 7 701 04   |
| redőnynyomó  | 7 744 14  | 7 743 14  | 7 701 14   |
| <b>IP44-ES MECHANIZMUSOK</b>   |   |   |  |
| egypólusú kapcsoló   | 7 742 01  | 7 741 01  | –  |
| váltókapcsoló  | 7 742 06  | 7 741 06  | –  |
| keresztkapcsoló  | 7 700 97  | 7 741 97  | –  |
| kettős váltókapcsoló   | 7 700 98  | 7 741 98  | –  |
| kétpólusú kapcsoló   | 7 700 92  | 7 741 92  | –  |
| egypólusú nyomó csengőjellel   | 7 700 99  | 7 741 99  | –  |
| 2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel  | 7 742 20  | 7 741 20  | –  |
| <b>HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓK</b>  |   |   |  |
| <b>Hőmérséklet-szabályzók</b>  |   |   |  |
| standard szobatermosztát   | 7 742 26  | 7 741 26  | 7 702 26   |
| komfort szobatermosztát  | 7 742 27  | 7 741 27  | 7 702 27   |
| szobatermosztát padlófűtéshez  | 7 700 91  | 7 741 91  | 7 702 91   |

(1) ELV halogénlámpa: törpefeszültségű halogénlámpa [12 V~, 24 V~, 48 V~]

# Valena™ kiválasztási táblázat

## mechanizmusok burkolattal (folytatás)




| Mechanizmusok<br>keret nélkül, burkolattal  |  |  |  |
|---|---|---|---|
|   | Fehér   | Elefántcsont  | Alumínium   |
| <b>CSATLAKOZÓALJZATOK</b>   |   |   |   |
| <b>Földelt csatlakozóaljzatok 16 A — 250 V~</b>                                     |   |   |   |
| 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros bekötéssel  | 7 744 20  | 7 743 20  | 7 701 20  |
| 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csavaros bekötéssel                        | 7 744 21  | 7 743 21  | 7 701 21  |
| 2P+F csatlakozóaljzat, csapófedéllel, csavaros bekötéssel                           | 7 744 22  | 7 743 22  | 7 701 22  |
| 2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, rugós bekötéssel                          | 7 742 22  | 7 741 22  | 7 702 11  |
| 2P+F csatlakozóaljzat, zárható csapófedéllel, csavaros bekötéssel                   | 7 742 60  | –   | –   |
| 2P+F csatlakozóaljzat, reteszelt, piros betéttel, csavaros bekötéssel               |   | 7 743 27  |   |
| 2P+F csatlakozóaljzat zöld betéttel, csavaros bekötéssel                            |   | 7 743 72  |   |
| 2P+F csatlakozóaljzat, narancssárga betéttel, csavaros bekötéssel                   |   | 7 743 73  |   |
| 2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal, csavaros bekötéssel (nem sorolható) | 7 744 23  | 7 743 23  | 7 701 23  |
| 2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel, egybeépített burkolattal (nem sorolható)          | 7 743 94  | 7 743 95  | 7 701 94  |
| 2x2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal                                    | 7 744 00  | 7 743 70  | 7 701 00  |
| 2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal                 | 7 744 27  | 7 743 71  | 7 701 27  |
| <b>Kihangosítórendszer</b>  |   |   |   |
| sztereó helyi erősítő FM tunerrel, szürke előlappal                                 | 7 700 69  | 7 700 69  | 7 700 69  |
| tápegység helyi erősítőhöz beépített hangszóróval, szürke előlappal                 | 7 700 70  | 7 700 70  | 7 700 70  |
| központi bemeneti egység többhelyiséges rendszerhez                                 | 7 700 66  | 7 741 66  | 7 702 66  |
| helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel többhelyiséges rendszerhez               | 7 700 67  | 7 747 67  | 7 702 67  |
| kiegészítő kommunikációs egység többhelyiséges rendszerhez                          | 7 700 68  | 7 741 68  | 7 702 68  |
| <b>Antennacsatlakozó aljzatok</b>   |   |   |   |
| TV aljzat, végzáró [1,5 dB]   | 7 744 29  | 7 743 29  | 7 701 29  |
| TV aljzat, végzáró [10 dB]  | 7 744 30  | 7 743 30  | 7 701 30  |
| TV aljzat, átmenő [14 dB]   | 7 744 31  | 7 743 31  | 7 701 31  |
| TV-RD aljzat, végzáró [1,5 dB]  | 7 744 32  | 7 743 32  | 7 701 32  |
| TV-RD aljzat, végzáró [10 dB]   | 7 744 33  | 7 743 33  | 7 701 33  |
| TV-RD aljzat, átmenő [14 dB]  | 7 744 34  | 7 743 34  | 7 701 34  |
| TV-RD-SAT aljzat, végzáró [1,5 dB]  | 7 744 35  | 7 743 35  | 7 701 35  |
| TV-RD-SAT aljzat, végzáró [10 dB]   | 7 744 36  | 7 743 36  | 7 701 36  |
| TV-RD-SAT aljzat, átmenő [14 dB]  | 7 744 37  | 7 743 37  | 7 701 37  |

# Valena™ kiválasztási táblázat

mechanizmusok burkolattal (folytatás)

| Mechanizmusok<br>keret nélkül, burkolattal            |  |  |  |
|---|---|---|--|
|   | Fehér   | Elefántcsont  | Alumínium  |
| <b>Informatikai csatlakozóaljzatok</b>                |   |   |  |
| 1xRJ 45 Cat.5e UTP aljzat, csavaros                   | 7 742 38  | 7 741 38  | 7 702 38   |
| 2xRJ 45 Cat.5e UTP aljzat, csavaros                   | 7 742 39  | 7 741 39  | 7 702 39   |
| 1xRJ 45 Cat.5e UTP aljzat, körmös                     | 7 742 30  | 7 741 30  | 7 702 30   |
| 2xRJ 45 Cat. 5e UTP aljzat, körmös                    | 7 742 31  | 7 741 31  | 7 702 31   |
| 1xRJ 45 Cat.6 UTP aljzat, csavaros                    | 7 742 42  | 7 741 42  | 7 702 42   |
| 2xRJ 45 Cat.6 UTP aljzat, csavaros                    | 7 742 43  | 7 741 43  | 7 702 43   |
| 1xRJ 45 Cat.6 UTP aljzat, körmös                      | 7 742 46  | 7 741 46  | 7 702 46   |
| 2xRJ 45 Cat.6 UTP aljzat, körmös                      | 7 742 47  | 7 741 47  | 7 702 47   |
| 1xRJ 45 Cat.6 FTP aljzat, csavaros                    | 7 742 32  | 7 741 32  | 7 702 32   |
| 2xRJ 45 Cat.6 FTP aljzat, csavaros                    | 7 742 33  | 7 741 33  | 7 702 33   |
| 1xRJ 45 Cat.6 STP aljzat, csavaros                    | 7 742 44  | 7 741 44  | 7 702 44   |
| 2xRJ 45 Cat.6 STP aljzat, csavaros                    | 7 742 45  | 7 741 45  | 7 702 45   |
| <b>Telefoncsatlakozó aljzatok</b>                     |   |   |  |
| 1xRJ11 aljzat   | 7 744 38  | 7 743 38  | 7 701 38   |
| 2xRJ11 aljzat   | 7 744 39  | 7 743 39  | 7 701 39   |
| 1xRJ 45 ISDN aljzat                                   | 7 744 41  | 7 743 41  | 7 701 41   |
| <b>Egyéb mechanizmusok</b>                            |   |   |  |
| hotelkártya-kapcsoló                                  | 7 742 34  | 7 741 34  | 7 702 34   |
| hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel)           | 7 742 23  | 7 741 23  | 7 702 23   |
| hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel)           | 7 744 24  | 7 743 24  | 7 701 24   |
| vakfedél  | 7 744 46  | 7 743 46  | 7 701 46   |
| kábelkivezető   | 7 744 47  | 7 743 47  | 7 701 47   |
| <b>Kiegészítők</b>                                    |   |   |  |
| univerzális burkolat                                  | 7 744 80  | 7 743 80  | 7 701 80   |
| rögzítőköröm szett informatikai csatlakozóaljzatokhoz | 7 759 92  |   |  |
| TV-RD burkolat (Ø=46,5 mm) hagyományos aljzatokhoz    | 7 744 42  | 7 743 42  | 7 701 42   |
| hotelkártya   | 15.500.177-7  |   |  |

**Valena™ kiválasztási táblázat - Egyedi csomagolású termékek**

| <b>Mechanizmusok<br/>keret nélkül, burkolattal</b>                         |  |  |  |
|--|---|---|---|
|  | Fehér   | Elefántcsont  | Alumínium   |
| <b>Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók</b>                                |   |   |   |
| egypólusú kapcsoló   | 6 927 40  | 6 927 70  | 6 924 51  |
| kétpólusú kapcsoló   | 6 927 60  | 6 927 72  | 6 924 53  |
| hárompólusú kapcsoló   | 6 927 61  | -   | -   |
| csillárkapcsoló  | 6 927 43  | 6 927 76  | 6 924 54  |
| váltókapcsoló  | 6 927 41  | 6 927 73  | 6 924 56  |
| keresztkapcsoló  | 6 927 62  | 6 927 78  | 6 924 59  |
| kettős váltókapcsoló   | 6 927 63  | 6 927 75  | 6 924 58  |
| egypólusú kapcsoló jelzőfényvel  | 6 927 42  | 6 927 71  | 6 924 52  |
| csillárkapcsoló jelzőfényvel   | 6 927 67  | 6 927 77  | 6 924 55  |
| váltókapcsoló jelzőfényvel   | 6 927 66  | 6 927 74  | 6 924 57  |
| egypólusú nyomó  | 6 927 45  | 6 927 79  | 6 924 60  |
| egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfényvel                                 | 6 927 65  | -   | -   |
| fényerőszabályzó izzólámpához 60-600 W                                     | 6 927 44  | 6 927 80  | -   |
| <b>Földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V-</b>                            |   |   |   |
| 2P+F földelt csatlakozóaljzat, 16 A - 250 V-                               | 6 927 47  | 6 927 81  | 6 924 61  |
| 2P+F földelt csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel                            | 6 927 57  | 6 927 82  | -   |
| <b>Informatikai csatlakozóaljzatok</b>                                     |   |   |   |
| 1xRJ11 telefonaljzat   | 6 927 51  | 6 927 86  | -   |
| 2xRJ11 telefonaljzat   | 6 927 53  | -   | -   |
| 1xRJ45 ISDN aljzat   | 6 927 56  | -   | -   |
| 1xRJ45 Cat 5e UTP aljzat   | 6 927 50  | -   | -   |
| <b>Antenna-csatlakozóaljzatok</b>  |   |   |   |
| TV-RD aljzat, végzáró (1,5 dB)   | 6 927 48  | 6 927 83  | 6 924 63  |
| TV-RD aljzat, végzáró (10 dB)  | 6 927 54  | -   | -   |
| TV-RD aljzat, átmenő (14 dB)   | 6 927 55  | 6 927 84  | 6 924 64  |
| TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)   | 6 927 49  | -   | -   |
| <b>KOMPLETT SZERELVÉNYEK KERETTEL, BURKOLATTAL</b>                         |   |   |   |
| <b>Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók</b>                                |   |   |   |
| egypólusú kapcsoló   | 6 927 00  | 6 927 20  | -   |
| csillárkapcsoló  | 6 927 04  | 6 927 24  | -   |
| váltókapcsoló  | 6 927 02  | 6 927 22  | -   |
| egypólusú nyomó  | -   | 6 927 25  | -   |
| fényerőszabályzó izzólámpához 60-600 W                                     | -   | 6 927 23  | 6 924 66  |
| <b>Földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V-</b>                            |   |   |   |
| 2P+F csatlakozóaljzat  | 6 927 06  | 6 927 26  | -   |
| 2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel, egybeépített burkolattal (nem sorolható) | 6 927 16  | 6 927 36  | -   |
| 2x2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal                           | 6 927 07  | 6 927 27  | 6 924 62  |
| 2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal        | 6 927 17  | -   | -   |
| <b>Informatikai csatlakozóaljzatok</b>                                     |   |   |   |
| 1xRJ11 telefonaljzat   | 6 927 09  | 6 927 29  | -   |
| 1xRJ45 Cat 5e UTP aljzat   | -   | 6 927 28  | 6 924 65  |
| <b>Antenna-csatlakozóaljzatok</b>  |   |   |   |
| TV-RD aljzat, végzáró (1,5 dB)   | -   | 6 927 31  | -   |
| TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)   | 6 927 10  | 6 927 30  | -   |

# Valena™ - elefántcsont vagy fehér burkolatok alumínium burkolatra történő cseréjéhez


## ÚJÍTSA MEG JELENLEGI SZERELVÉNYÉT




Jelenlegi fehér vagy elefántcsont burkolatú termékét egyszerűen lecserélheti alumínium burkolatra



Távolítsa el a burkolatot, és cserélje ki alumíniumra



Pattintsa le a keretet, és cserélje le más színű Valena keretre



Dekorcsíkok áthelyezése 4-es 5-ös keretek sorolási irányának megváltoztatásához










### MECHANIZMUSOK

### ALUMÍNÍUM BURKOLATOK

|  | egyes billentyű                                  | kettős billentyű | 2P+F burkolat | 2P+F burkolat gyermekvédelemmel | RJ45 burkolat | TV burkolat |          |
|--|--|------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------|
|  |  |                  |               |                                 |               |             |          |
| Egypólusú kapcsoló 10 AX                         | <br>7 744 01<br>7 743 01                         | 7 702 51         | -             | -                               | -             | -           |          |
| Váltókapcsoló 10 AX                              | <br>7 744 06<br>7 743 06                         | 7 702 51         | -             | -                               | -             | -           |          |
| Keresztkapcsoló 10 AX                            | <br>7 744 07<br>7 743 07                         | 7 702 51         | -             | -                               | -             | -           |          |
| Egypólusú nyomó 10 AX                            | <br>7 744 11<br>7 743 11                         | 7 702 51         | -             | -                               | -             | -           |          |
| Váltókapcsoló 16 AX                              | <br>7 742 05<br>7 741 05                         | 7 702 51         | -             | -                               | -             | -           |          |
| Csillárkapcsoló 10 AX                            | <br>7 744 05<br>7 743 05                         | -                | 7 702 52      | -                               | -             | -           |          |
| Kettős váltókapcsoló 10 AX                       | <br>7 744 08<br>7 743 08                         | -                | 7 702 52      | -                               | -             | -           |          |
| Kettős váltóérintkezős nyomó 10 A                | <br>7 742 18<br>7 741 18                         | -                | 7 702 52      | -                               | -             | -           |          |
| 2P+F csatlakozóaljzat                            | <br>7 744 20<br>7 743 20                         | -                | -             | 7 702 53                        | 7 702 57      | -           |          |
| 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel          | <br>7 744 21<br>7 743 21                         | -                | -             | -                               | 7 702 57      | -           |          |
| Informatikai csatlakozóaljzat 1xRJ45 Cat. 5e UTP | <br>7 742 30<br>7 741 30<br>7 742 38<br>7 741 38 | -                | -             | -                               | -             | 7 702 55    |          |
| Informatikai csatlakozóaljzat 1xRJ45 Cat. 6 UTP  | <br>7 742 46<br>7 741 46<br>7 742 42<br>7 741 42 | -                | -             | -                               | -             | 7 702 55    |          |
| TV aljzat, végzáró (1,5dB) STD TV1               | <br>7 744 29<br>7 743 29                         | -                | -             | -                               | -             | -           | 7 702 56 |
| TV aljzat, végzáró (10dB) STD TV2                | <br>7 744 30<br>7 743 30                         | -                | -             | -                               | -             | -           | 7 702 56 |
| TV aljzat, átmenő (14dB) STD TV3                 | <br>7 744 31<br>7 743 31                         | -                | -             | -                               | -             | -           | 7 702 56 |

# Valena™ kiválasztási táblázat

## keretek

| KERETEK                    |   | Vízszintes és függőleges <sup>[1]</sup>   |   |   |   |   | Vízmentes (IP44) | Kiemelő- keret |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|----------------|
|                            |   | Egyes   | Kettős  | Hármas  | Négyes  | Ötös  |                  |                |
|                            |   |  |  |  |  |  |                  |                |
| Elefántcsont               |    | 7 743 51  | 7 743 52  | 7 743 53  | 7 743 54  | 7 743 55  | 7 743 50         | 7 761 31       |
| Elefántcsont/<br>Arany     |    | 7 741 51  | 7 741 52  | 7 741 53  | 7 741 54  | 7 741 55  | -                | -              |
| Matt arany                 |    | 7 703 01  | 7 703 02  | 7 703 03  | 7 703 04  | 7 703 05  | -                | -              |
| Ébenfa dekor               |    | 7 703 11  | 7 703 12  | 7 703 13  | 7 703 14  | 7 703 15  | -                | -              |
| Barokk                     |    | 7 700 20  | -   | -   | -   | -   | -                | -              |
| Fehér                      |    | 7 744 51  | 7 744 52  | 7 744 53  | 7 744 54  | 7 744 55  | 7 744 50         | 7 761 81       |
| Kristály                   |    | 7 744 61  | 7 744 62  | 7 744 63  | 7 744 64  | 7 744 65  | -                | -              |
| Fehér/Ezüst                |    | 7 704 91  | 7 704 92  | 7 704 93  | 7 704 94  | 7 704 95  | -                | -              |
| Kagylóhéj                  |    | 7 704 71  | 7 704 72  | 7 704 73  | 7 704 74  | 7 704 75  | -                | -              |
| Pepita                     |   | 7 704 20  | -   | -   | -   | -   | -                | -              |
| Alumínium                  |  | 7 701 51  | 7 701 52  | 7 701 53  | 7 701 54  | 7 701 55  | 7 701 50         | -              |
| Alumínium/Ezüst            |  | 7 703 51  | 7 703 52  | 7 703 53  | 7 703 54  | 7 703 55  | -                | -              |
| Wenge dekor/<br>Ezüst      |  | 7 703 71  | 7 703 72  | 7 703 73  | 7 703 74  | 7 703 75  | -                | -              |
| Fekete/Ezüst               |  | 7 703 91  | 7 703 92  | 7 703 93  | 7 703 94  | 7 703 95  | -                | -              |
| Alumetál                   |  | 7 703 31  | 7 703 32  | 7 703 33  | 7 703 34  | 7 703 35  | -                | -              |
| Alumínium<br>négyzetmintás |  | 7 703 41  | 7 703 42  | 7 703 43  | 7 703 44  | 7 703 45  | -                | -              |

[1] A dekorcsik átforgatásával vízszintes és függőleges keretként is használható

Keresse további prospektusainkat!



KÖVESSEN MINKET

- @ [www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)
- Yo [www.youtube.com/legrandhungary](http://www.youtube.com/legrandhungary)
- f [www.facebook.com/Legrand](http://www.facebook.com/Legrand)
- t [twitter.com/legrand](http://twitter.com/legrand)
- p [pinterest.com/legrandgroup](http://pinterest.com/legrandgroup)

**legrand®**  
Legrand Kereskedelmi Iroda  
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B  
Tel.: 06-1/505-8510

**Legrand Zrt.**  
6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.  
Tel.: 06-63/510-200

**Műszaki szaktanácsadás**  
zöldszám: 06-80/204-186

[www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)  
[szaktanacsadas.hungary@legrand.hu](mailto:szaktanacsadas.hungary@legrand.hu)